

CASOS PRÁCTICOS FOL UD4. PRIMEROS AUXILIOS

1. Ana y Berta trabajan en un laboratorio químico desde hace pocos meses. Durante la manipulación de un producto químico, Ana sufre un desmayo y cae al suelo, situación que es observada por Berta, que se encuentra en la sala contigua. ¿Cómo debe proceder Berta?
2. Un electricista se ha quedado enganchado con la electricidad y no puede soltarse. Su compañero, que lo ve, acude a socorrerle, pero no sabe qué hacer porque es la primera vez que sucede esta situación, y tiene dudas sobre si al empujarlo le podría pasar algo a él, con lo que decide salir corriendo a avisar a otros compañeros. ¿Debería haberle separado empujándolo? ¿Por qué? Cuando no se está seguro de algo, ¿qué debe hacerse? Si tuviese como actuar, ¿qué debería haber hecho siguiendo el principio de P.A.S en un contacto eléctrico?
3. Un conato de emergencia es:
 - a. Un accidente para ser controlado necesita usar los medios humanos y los equipos de todo el edificio.
 - b. Un accidente que puede ser controlado de forma sencilla por el personal de la empresa.
 - c. Un accidente que necesita de medios exteriores como los bomberos para ser controlado.
4. En el P.A.S debemos tener en cuenta que:
 - a. Lo primero de todo es protegernos a nosotros mismos y al accidentado para estar fuera de peligro.
 - b. Una vez protegidos, comenzaremos a actuar aplicando los primeros auxilios.
 - c. Por último, avisaremos al 112 u otras personas de la empresa para que nos ayuden en los primeros auxilios.
 - d. Todas son correctas.
5. El botiquín de primeros auxilios es obligatorio:
 - a. En empresas de más de 50 trabajadores.
 - b. En empresas de más de 25 trabajadores que existan peligros.
 - c. En todas las empresas deberá haber un botiquín portátil.

6. Si una persona está tumbada en la calle, ¿debe el socorrista colocarla en posición lateral de seguridad inmediatamente? ¿En qué casos se coloca a un herido en dicha postura? ¿Qué 5 pasos debe realizar el socorrista?
7. Para saber si está consciente una persona:
 - a. Nos arrodillamos junto a la víctima y le sacudimos el hombro, mientras le preguntamos cómo se encuentra.
 - b. Si no está consciente, le sacudiremos el hombro con mayor fuerza para despertarla.
 - c. Si está consciente, le daremos de beber agua para que se despeje.